

Visste du at

Fakta om skadevoldere



Her får du nyttige faktaopplysninger om noen av skadevolderne som inngår i råte- og skadedyrforsikringen fra Norsk Hussopp Forsikring.

Råte

- Råteskader oppstår ofte på steder hvor det er vanskelig å komme til og er ofte omfattende når de først oppdages.
- Av råtesopper som angriper boligen er ekte hussopp den mest aggressive og den som kan gjøre størst skade på bygningen.
- Råteskader oppstår når treverk angripes av treødeleggende råtesopper som forårsaker nedbryting av treverket slik at det mister sine bærende egenskaper.

Skadeinsekter

- Treødeleggende insekter er en fellesbetegnelse for insekter som angriper og gjør skade på treverk.
- De vanligste treødeleggende insektene er stokkmaur, husbukk og stripet borebille.
- Vanligst blant de øvrige skadeinsektene er svart jordmaur, veggedyr og kakerlakker.
- Stokkmaur spiser ikke treverket, men gnager ganger og rom for å lage reir.
- Skjeggkre spiser hverandre levende - "survival of the strongest".
- Bekjempelse av veggedyr har økt med over 300 % de siste årene, og på bare ett år kan ett veggedyr formere seg til over 12 000. Veggedyr er blodsugere og kommer vanligvis frem om natten for å suge blod fra oss mennesker.
- Risikoen for skadeinsekter, spesielt veggedyr og kakerlakker, er økende som følge av mer reising. Den vanligste måten å få disse inn i hjemmet er via bagasjen.

Rotter og mus

- Antall bekjempelser av rotter og mus er i økning.
- Skjelettet til rotter og mus er "sammenknekkbart", derfor kan de komme seg inn gjennom veldig små åpninger.
- Rotter er skeptiske til ting som er nytt, derfor kan det ta tid før de går inn i en åtestasjon. Mus derimot, er lettere å fange.
- Mus henter mat 20-30 forskjellige steder.
- Mus og rotter formerer seg raskt. Mus er kjønnsmodne etter 5-8 uker, og får hvert år ca 8 kull med 4-7 unger. Brunrotter er kjønnsmodne etter 2-3 mnd, og får 4-7 kull i året med 8-12 unger per kull. Altså kan det fort bli mange av dem.
- Både rotter og mus trekker innendørs når det begynner å bli kaldere ute. Derfor er risikoen størst høst og vinter.
- Luktproblemer etter døde dyr avhenger av størrelsen på dyret, beliggenhet og temperatur, og kan vare fra 1-3 måneder.

Norsk Hussopp Forsikring – Spesialistene på forsikring av råteskader og skadedyr

FOKUS

Vi har fokus på kundene og deres hjem. Engasjerte og kompetente medarbeidere som jobber for en god opplevelse av skadeoppjøret.

TRYGGHET

Vi tilbyr økonomisk trygghet når uhellet er ute, og trygghet i forhold til at skadesaken er i de beste hender.

KOMPETANSE

Vi har gjennom over 75 år opparbeidet en unik kompetanse og er eksperter på forsikring innen vår nisje.